

## **HONDA - 19003130 - Motobomba de gasolina HONDA WH 5**

Motobomba de presión con motor de gasolina HONDA y bomba de 1"

Motobomba de presión Honda WH 5. Pequeña, compacta y robusta. Nunca te fallará. Portátil, económica y de fácil arranque. Hasta 40 m de elevación y 7.200 l/h. Perfecta para riego. Autoaspirante.

### Detalles que marcan la diferencia

Dentro de los modelos de presión, la motobomba Honda WH 5 es especialmente compacta, ligera y portátil, para aquellas aplicaciones que requieran una motobomba fácil de transportar y mover de un lugar a otro. La motobomba Honda WH 5 es perfecta para el riego por goteo o aspersión y es el modelo ideal para cualquier propietario de una casa con jardín, para jardineros profesionales y también para pequeños agricultores.

Se suministra con abrazaderas y filtro incluidos. Viene con todo lo necesario para empezar a trabajar. Simplemente conecta las mangueras y estará lista para bombear. El puerto de cebado está cuidadosamente diseñado para facilitar el cebado y reducir goteos y derrames.

### Fácil funcionamiento y mantenimiento

Como el resto de la gama de motobombas Honda, el modelo WH 5 es autoaspirante, por lo que no precisa de válvula de pie. Solo es necesario llenar el cuerpo de la bomba, apretar correctamente la manguera y la motobomba eliminará automáticamente el aire de la manguera. Igualmente, es un modelo de muy fácil mantenimiento gracias a sus tapones de drenaje. Solo es necesario pasar agua limpia y posteriormente vaciar el cuerpo de la bomba mediante dicho tapón tras el uso.

Todas las motobombas Honda incluyen racores y filtros de aspiración. Racor especial de acoplamiento rápido opcional, diseñado para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

### Características técnicas:

Tipo de motor: Honda GX25 de 4 Tiempos

Cilindrada: 25 cm<sup>3</sup>

Depósito de gasolina: 0,58 litros

Autonomía: 1,0 h

Aspiración: 7,5 m

Elevación máxima: 40 m

Caudal máximo: 7.200 litros/h

Diámetro de entrada: 25 mm

Diámetro de salida: 25 mt

Peso: 5,5 Kg





THIS SPARK IGNITION SYSTEM COMPLIES  
WITH CANADIAN ICES-002.  
CE SYSTÈME D'ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE  
EST CONFORME À LA NORME NMB-002 DU  
CANADA

104dB

Not certified  
for sale in  
AUS.



