

STIHL - 47880124512 - Hidrolimpiadora STIHL RE272 Plus

Robusta hidrolimpiadora profesional con 150 bar de presión y enrollador de manguera.

Hidrolimpiadora con motor de bajas revoluciones y un PLUS en confort. Tambor de manguera con dispositivo de ayuda para enrollar la manguera, manguera de alta presión de 15 m acero laminado. Manguera de alta presión, segunda lanza con boquilla rotativa, resistente al desgaste, pistón con baño cerámico, equipamiento ergonómico profesional, depósito de detergente, regulador de presión y cantidad, manómetro, filtro de agua.

Características técnicas:

Motor

Tensión nominal: 230 V

Presión de trabajo: 45 - 150 bar

Presión máxima: 200 bar

Caudal de agua: 560 l/h

Caudal de agua maximo: 620 l/h

Pistones: Baño cerámico

Cabeza de bomba: Latón

Revoluciones: 1.450 rpm

Temperatura máxima de entrada agua: 60 °C

Potencia: 3.000 W

Nivel sonoro: 86 dB

Equipamiento

Longitud de la manguera: 15 mt

Refuerzo de manguera: Malla metálica

Boquilla rotativa: Incluida

Longitud cable de red: 5 mt

Peso: 42 Kg

Acoplamiento rápido a presión y antitorsión de la manguera

Lanza y manguera profesional

Tubo de pulverización giratorio

Depósito de detergente regulable y extraíble

Motor de bajas revoluciones para mayor vida útil

Manómetro / regulador de presión de caudal en la máquina

Tambor enrollador para la manguera de presión







